INNOW®

SPRZĘT MEDYCZNY
I REHABILITACYJNY

www.innow.pl

TÜV NORD
TÜV NORD Polska
Sp. z o.o.
ISO 9001

CE

DUSCHWAGEN

AUSSTELLUNGSRÄUME DES HERSTELLERS

Polen, 40-763 Katowice, Ustrońska 8
tel. +48 32 25 26 756
salon@innow.pl

ORIENTIERUNGSWERTE ANGEGEBEN

Duschwagen dienen zum Transport und Baden von Patienten im Liegen. Sie sind für Personen vorgesehen, die nicht alleine aufstehen sowie keine Standardduschen oder -badewannen benutzen können. Die Wagen sind zum internen Transport in Gesundheitseinrichtungen vorgesehen, sie dürfen ausschließlich in Gebäuden eingesetzt werden.

C212

Wannenhöhe bis zum Boden: 550 mm

Duschwagen mit fester Höhe. Ausgestattet mit PVC-Wanne, wasserabweisendem Kissen, vier Anschlagringen, kippbaren Absperrungen, Ablauf mit Schlauch und Endplatten. Verfügt über drehbare Räder mit individueller Blockade. Einfache und zuverlässige Konstruktion aus Stahl, weiß pulverbeschichtet. Sensible Elemente wurden aus rostfreiem Stahl gefertigt.

Ausstattung (optional):
- Konstruktion aus rostfreiem INOX-Stahl
- Gleitunterlage zur einfacher Verbringung der Patienten

C212 INOX

Gleitunterlage

Kostenlose optionale Ausstattung im Rahmen des Sonderangebots
30-tes Jubiläum von INNOW*:
- Endplatten und Seitenabsperrungen aus rostfreiem INOX-Stahl
- Richtungsräder
- Gehäuse

mm	mm	mm	kg	max kg		
880	2030	730	48	140	200	1500

**Die Ausstattung aus dem Sonderangebot kann zeitweilig nicht erhältlich sein, wir bitten Sie die Zugänglichkeit bei der Bestellung zu verifizieren*

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT ÄNDERUNGEN EINZUFÜHREN VOR

C213 EVO

Duschwagen mit hydraulischer Höhenregulierung mittels Fußhebel an beiden Wagenseiten. Solide Konstruktion aus Stahl, weiß pulverbeschichtet. Der Wagen ist mit einer PVC-Wanne, Kissen, Wasserablauf mit Schlauch, kippbare Seitenabsperrungen und Räder mit Bremse ausgestattet. In den Ecken befinden sich spezielle Anschlagringe, die die Liege vor Stößen schützen.

Ausstattung (optional):
- Konstruktion aus rostfreiem INOX-Stahl
- Mechanismus zur zentralen Räderblockade
- abnehmbare Matratze und Kunststoffplatte unter der Matratze
- Griff für die abnehmbare Matratze
- Gleitunterlage zur einfacher Verbringung der Patienten

Zentrale Räderblockade
Bremse / Richtung

C213 EVO INOX

Abnehmbare Matratze

Abnehmbare Matratze mit Griffen

Kostenlose optionale Ausstattung im Rahmen des Sonderangebots
30-tes Jubiläum von INNOW*:
- Endplatten und Seitenabsperrungen aus rostfreiem INOX-Stahl
- Richtungsräder
- Gehäuse



Gleitunterlage

mm	mm	mm	kg	max kg	mm		
815-1200	2030	730	65	180	385	200	1500

**Die Ausstattung aus dem Sonderangebot kann zeitweilig nicht erhältlich sein, wir bitten Sie die Zugänglichkeit bei der Bestellung zu verifizieren*

ORIENTIERUNGSWERTE ANGEGEBEN

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT ÄNDERUNGEN EINZUFÜHREN VOR

ORIENTIERUNGSWERTE ANGEGEBEN

C213 EVO AT

C213 EVO AT

Bereich der liegenstellungen

Duschwagen mit Trendelenburg-und Anti-Trendelenburg-Stellung, reguliert mittels einer Gasdruckfeder.
Der Wagen verfügt über eine PVC-Wanne, wasserabweisendes Kissen, Ablassschlauch, Räder mit individueller Blockade und kippbare Seitenabsperrungen. Solide Konstruktion aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, an den Ecken mit Anschlagringen. Die Wagenhöhe wird mit Hilfe eines Hydraulikantriebs mit zwei Fußhebeln reguliert.

Zentrale Räderblockade
Bremse / Richtung

Ausstattung (optional):
- Konstruktion aus rostfreiem INOX-Stahl
- Mechanismus zur zentralen Räderblockade
- abnehmbare Matratze und Kunststoffplatte unter der Matratze
- Griff für die abnehmbare Matratze
- Gleitunterlage zur einfacher Verbringung der Patienten

C213 EVO AT INOX

Abnehmbare Matratze

Kostenlose optionale Ausstattung im Rahmen des Sonderangebots
30-tes Jubiläum von INNOW*:
- Endplatten und Seitenabsperrungen aus rostfreiem INOX-Stahl
- Richtungsräder
- Gehäuse

Abnehmbare Matratze mit Griffen

Gleitunterlage

mm	mm	mm	kg	max kg	mm				
870-1255	2030	730	70	180	385	0 – 6°	0 – 10°	200	1500

**Die Ausstattung aus dem Sonderangebot kann zeitweilig nicht erhältlich sein, wir bitten Sie die Zugänglichkeit bei der Bestellung zu verifizieren*

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT ÄNDERUNGEN EINZUFÜHREN VOR